





欧诺威

SHANDONG OUNUOWEI NUMERICAL CONTROL TOOL CO.,LTD

综合产品目录 2026

让切削更**顺畅** 机床更**高效**






»»»2026

CNC TOOL ONE-STOP PROCUREMENT

CNC TOOL

Please enter your headline Please enter your headlinePlease enter your headlinePlease enter your headline Please enter your headlinePlease enter your headlinePlease enter your headline P
lease enter your headlinePlease enter your headlinePlease enter your headline Please enter your headlinePlease enter your headlinePlease enter your headline
Please enter your headline Please enter your headlinePlease enter your headline Please enter your headlinePlease enter your headlinePlease enter your headline
Please enter your headline Please enter your headlinePlease enter your headlinePlease enter your headline

让您的机床更高效
It will make your machine more efficient.



公司简介 COMPANY INTRODUCTION

山东欧诺威数控刀具有限公司成立于2009年，是一家专注于中高端数控刀具研发与生产的国家级高新技术企业，主营产品有PSC/HSK/BBT/BT/ISO/SK/NT等高精度数控刀柄系列，阻尼减振/液压/热缩等系列，ER/SK/HC等高精度筒夹，高精度镗孔刀具/高端铣刀盘/铣刀杆/快速钻/玉米铣刀以及加工中心周边产品等等，可为您提供完善的数控刀具解决方案及配套服务。产品严格遵循国标(GB)、国际标准(ISO)、德国标准(DIN)、美国标准(ANSI)、日本标准(JIS)等不同标准进行研发、设计与制造，同时还可以设计制造专用、非标数控刀具等行业前沿产品。


欧诺威以“让切削更顺畅，机床更高效”为愿景，致力于打造媲美国际品质的国产刀柄。我们将对质量的严苛要求融入全员行动，通过ISO9001国际质量管理体系全程把控生产。公司先后引进了瑞士斯图特STUDER、瑞士KELLENBERGER克林伯格高精度内外圆复合磨床，日本冈本OKAMOTO高精度磨床，日本山崎马扎克MAZAK/日本大隈OKUMA/日本中村留NAKAMURA-TOME数控车铣复合及马扎克MAZAK五轴加工中心等高端加工设备。引进日本三丰Mitutoyo三坐标、二次元投影仪、圆柱度仪以及粗糙度轮廓仪，德国戴博Diebold刀柄锥度检具，德国海默HAIMER动平衡机，德国ZOLLER卓勒对刀仪等高端检测仪器。公司生产所需材料进口日本瑞典及国内大型钢厂标准牌号钢材，引进德国先进热处理设备，超深冷处理设备及工艺流程，从而保证了产品的稳定性。公司拥有20多年行业经验的技术管理团队(含多名本科、专科工程师)，提供强大技术支持和及时高效的售前售后服务。公司地处鲁南地区，依托便捷铁路网络，江浙沪次日达，全国大部分地区3-4天到货，保障交付时效。产品远销全球40多个国家和地区，赢得客户广泛认可。以匠心铸就品质，以服务赢得信赖，法人王金梅女士携全体员工，热忱欢迎海内外客户莅临指导，共谋发展！

➡ 领导关怀

LEADERSHIP CONCERN



山东省夏省长来我厂莅临指导工作
THE GOVERNOR CAME TO VISIT OUR FACTORY



市委副书记石光亮调研欧诺威



省商务厅副厅长任海涛调研欧诺威


➡ 办公一角

OFFICE CORNER



➡ 参加展会

EXHIBITION PHOTOS





生产车间

PRODUCTION WORKSHOP



检测设备

TESTING EQUIPMENT



日本三丰三坐标检测仪
Mitutoyo Coordinate Measuring Machine



德国ZOLLER卓勒对刀仪
German Zoller Tool Detector




日本三丰真圆度仪
Japanese Mitutoyo Round Test Machine



电主轴检测线
Electric Spindle Test Machines

➔ 仓储配送中心

WAREHOUSE DISTRIBUTION CENTER



➔ 包装

PACKAGING



DAMPING TOOLS

阻尼减振刀具系列

深孔加工 高强抗振



利用减振刀具，可以提高加工效率，表面光洁度，特别是在镗削加工中运用减振刀杆，能够有效提高深孔车



负型62.5°
仿形刀头



负型93°反镗
仿形刀头



负型93°正镗
仿形刀头



正型95°
正镗刀头



负型95°
正镗刀头



负型95°
正镗刀头



正型62.5°
仿形刀头



负型93°正镗
仿形刀头



负型93°正镗
仿形刀头



正型91°
正镗刀头



槽刀刀头



刀杆专用
变径套



阻尼减振
车刀杆



HSK-BSTC
阻尼减振铣刀杆



车削内表面质量及速度。



正型93°
正镗刀头



正型93°
反镗刀头



正型93°正镗
仿形刀头



正型93°反镗
仿形刀头



正型95°
正镗刀头



正型95°正镗
仿形刀头



负型95°
正镗刀头



HSK-CK
阻尼减振铣刀杆



HSK-FMHC
阻尼减振铣刀杆



HSK-SNER
阻尼减振铣刀杆



SBT-FMHC
阻尼减振铣刀杆



SBT-CKC
阻尼减振铣刀杆



SBT-SNER
阻尼减振铣刀杆



SBT-BSTC
阻尼减振铣刀杆

特殊不锈钢
抗高温无积碳
反复烧结3000次



HSK-SF



HSK-A-SFS



HSK-A-SFK



BT-SF



BT-



热缩延长杆



直柄
热缩延长杆



热缩基础柄



热缩基础柄



MOD

SHRINK FIT HOLDER 热缩刀柄系列

回转精度可达 0.003mm,动平衡 G2.5 25000rpm

适用于高精度、高速度，高硬度加工



HYDRAULIC TOOL HOLDER

液压刀柄系列

仅需一支扳手即可装夹 高阻尼性 吸振



HSK-PHC




HSK-SPHC



HSK-ZPHC



HSK-JPHC



BT/SBT-JPHC



BT/SBT-PHC
(短款)



SK-PHC



SK-SPHC

不振刀



车铣复合机专用车刀
双面拘束，重复定位精度小于0.002mm
进口五轴加工，专业检具测量

HSK
HSK-T MC



HSK-T车铣复合刀座系列

MODULAR CUTTING UNIT FOR TURNING



HSK-T-SBV
外径车铣复合刀座



HSK-T-SBT
外径车铣复合刀座



HSK-T-TSB
内径车铣复合刀座



HSK-T-TSD
内径车铣复合刀座



DTEN
外径车刀



DWMN
外径车刀



DWMN
外径车刀



DVVN
外径车刀

Reduction Sleeve Series

转换套系列

快速转换，节省成本

重复定位精度高，小于0.003mm

适用于对刀仪及工装夹具



刀柄转换套



BT-HSK转换套
(内置螺丝)



BT-HSK转换套
(内置夹紧单元)



HSK-HSK转换套
(内置螺丝)



HSK-BT转换套
(内置螺丝)



HSK转换套
(内置夹紧单元)



KS安装法兰

多功能 万向锁刀座

Multi-functional Universal Locking Device





一键切换，多角度智能锁紧

优化力学设计，单手可轻松操作

适用于BT,HSK刀柄系列

INDEXABLE TOOL SYSTEM 可转位刀具系列

内冷设计 有效降温 提高刀片寿命





MFWN90°刀盘

双面6刀尖90°刀盘

低阻力 实现振刀降低

抗振能力强





SN45°面铣刀盘

双面加厚的负型8刃刀片设计

具有高强度，保证加工稳定性，刀片更经济

主偏角45°，低阻力设计 抑制振刀

适用于面铣加工

SN88°面铣刀盘

双面加厚的负型8刃刀片设计

具有高强度, 保证加工稳定性, 刀片更经济

在台阶粗加工方面发挥威力

Φ32系列开始的系列对应多种加工



BAP90°方肩铣刀盘



独特的切削刃和断屑槽的曲线设计保证完美的90°加工和低切削阻力。

多功能刀具设计可应用于多种用途（面铣、槽铣、方肩铣等）。

切削刃强度高和切削阻力小确保在大切深加工时具有良好的加工性能。

BAP90°方肩铣刀杆

独特的切削刃和断屑槽的曲线设计保证完美的90°加工和低切削阻力。

多功能刀具设计可应用于多种用途（面铣，槽铣、方肩铣等）

切削刃强度高和切削阻力小确保在大切深加工时具有良好的加工性能。



玉米铣刀系列

CORN MILLING CUTTER

开粗专用 高效切削



AP套式粗切玉米铣刀



AP直柄粗切玉米铣刀



BT-AP整体
粗切玉米铣刀

MFH-MINI HIGH FEED MILLING CUTTER

MFH-Mini 快进给刀盘

有效排屑 高效加工



WFH铣刀盘



WFH铣刀杆



WFH锁牙头

镗孔刀具系列

BORING HEAD



EWN精镗头



EWN
微调精镗头



硬质合金刀杆
EW微调精镗头



BT-EWN
微调精密镗头



RBC带齿可调
双刃粗镗头



RBC带齿可调
双刃粗镗头+LBK刀柄



Φ200以上
组合粗镗刀



Φ200以上组合粗镗刀
+LBK和FMA47.625刀柄



Φ200以上组合
微调精镗刀



Φ200以上组合微调精镗刀
+LBK和FMA47.625刀柄



NBH2084
微调精镗头



NBH16小径
微调精镗头



ST抗震
钨钢刀杆




SEB舍弃式
小径镗头刀杆

PSC TOOL HOLDER


PSC数控刀柄系列

高精度

高刚性



·PSC 数控刀柄 PSC CNC TOOL SYSTEMS



HSK刀柄系列

HSK TOOL HOLDER



规格齐全 精密度高 性能稳定

·HSK 数控刀柄 HSK CNC TOOL SYSTEMS



BT刀柄系列

BT TOOL HOLDER



规格齐全 精密度高 性能稳定

·BT 数控刀柄 BT CNC TOOL SYSTEMS



SBT刀柄系列

SBT TOOL HOLDER



规格齐全 精密度高 性能稳定



SBT-C
强力刀柄



SBT-ER
筒夹刀柄



SBT-FMH 端面
出水铣刀柄



SBT-SLN
侧固式刀柄



SBT-CK
镗头刀柄



SBT-MTA
带扁尾莫式刀柄



SBT-MTB
无扁尾莫式刀柄



SBT-APU
钻夹头刀柄



SBT-SLD
小径侧固刀柄



SBT-M 螺纹
连接刀柄 (直柄)



SBT-M 螺纹
连接刀柄 (锥柄)



SBT-MOD
模块刀柄



SBT-MOD
可调精度刀柄



SBT
基础柄刀柄

SK刀柄系列

SK TOOL HOLDER



SK-C
强力刀柄



SK-ER
筒夹刀柄



SK-FMB 端面
出水铣刀柄



SK-LBK
镗头刀柄



SK-MTA
带扁尾莫式刀柄



SK-MTB
无扁尾莫式刀柄



SK-APU
钻夹头刀柄



SK-SLN
侧固式刀柄



SK-BSA
粗镗刀柄 (盲孔)



SK-BSB
粗镗刀柄 (通孔)



SK-TC 伸缩
扭力攻丝刀柄



SK-MOD
模块刀柄



SK-BST
镗孔组合刀柄



SK-转换器
(内置夹紧单元)

攻丝刀柄系列

TAPPING CHUCK



·攻丝刀柄

TAPPING CHUCK



刀柄配件系列

HOLDER ACCESSORIES



种类齐全 高精耐磨 使用寿命长


·配件 ACCESSORIES



版权所有 翻印必究 ALL RIGHTS RESERVED

产品不断改进，当外形与参数变更时，均以实物为准，恕不另行通知

PRODUCTS ARE IMPROVED CONTINUOUSLY, EVERYTHING IS IN ACCORDANCE WITH
PRACTICALITY UNDER CHANGED OUTLINE AND PARAMETER, AND WITHOUT STILL FURTHER
NOTICE.



山东欧诺威数控刀具有限公司

山东省济宁市泗水县泉源大道与金工一路交汇处

国内销售专线：

TEL: 400-697-5558

E-mail: sales@ounuowei.com

ounuowei.1688.com

www.onwcnc.com

外贸销售专线：

TEL: +8605374039909

E-mail: md3rd@ounuowei.com

ounuowei.en.alibaba.com

www.ounuowei.com